

# CATALOGUE NOUVEAUX PRODUITS



ÉLEVAGE

VÉTÉINAIRE

ZOOTECHNIE

**iaber**  
INNOVATION



BOUCLES D'OREILLES ÉLECTRONIQUES  
FDX PARTIES MÂLES

**20.01.0301**



BOUCLES D'OREILLES ÉLECTRONIQUES  
FDX AVEC NUMÉRO  
25 PIÈCES PAR BOÎTE FEMELLES

**01.01.4500**



LECTEUR POUR BOUCLES  
AURICULAIRES "READ 181" ORANGE

**01.01.4010**

| DIMENSIONS DU<br>MÂLE | DIMENSIONS DE LA<br>FEMELLE |
|-----------------------|-----------------------------|
| 36MM X 23MM           | 37MM X 12MM                 |



BOUCLE POUR OVINS/CAPRINS "TIP  
TOP" - NON NUMÉROTÉ (50)

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>01.01.0080</b> | <b>JAUNE</b>   |
| <b>01.01.0081</b> | <b>ORANGE</b>  |
| <b>01.01.0082</b> | <b>BLANCHE</b> |
| <b>01.01.0083</b> | <b>VERTE</b>   |
| <b>01.01.0084</b> | <b>BLEUE</b>   |
| <b>01.01.0085</b> | <b>ROUGE</b>   |



PINCE À DISSECTION COURBÉE NORMALE 18  
CM - INOX

**02.02.0516**



PINCE À DISSECTION COURBÉE NORMALE 20  
CM - INOX

**02.02.0517**



VACCINATEUR AUTOMATIQUE  
"SMARTMATIK PLUS" (AVEC TUYAU)  
ET KIT DE PROTECTION DU FLACON  
ET PETIT CONNECTEUR

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>02.01.4392</b> | <b>2 ML</b> |
| <b>02.01.4395</b> | <b>5 ML</b> |



CYLINDRE DE RECHARGE POUR  
VACCINATEUR "SMARTMATIK PLUS"  
2 ML AVEC BAGUE

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>02.01.4397</b> | <b>2 ML</b> |
| <b>02.01.4398</b> | <b>5 ML</b> |



BAGUE DE RECHARGE POUR CYLINDRE  
DE VACCINATEUR "SMARTMATIK PLUS"

|                   |
|-------------------|
| <b>02.01.4399</b> |
|-------------------|



VACCINATEUR AUTOMATIQUE  
"SMARTMATIK" AVEC TUYAU

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>02.01.4401</b> | <b>1 ML</b> |
|-------------------|-------------|



CYLINDRE DE RECHARGE POUR  
VACCINATEUR "SMARTMATIK" 1 ML  
AVEC TUYAU

|                   |
|-------------------|
| <b>02.01.4507</b> |
|-------------------|



KIT DE RECHARGE DE JOINTS  
ET VALVES POUR VACCINATEUR  
"SMARTMATIK" 1 ML AVEC TUYAU

|                   |
|-------------------|
| <b>02.01.4512</b> |
|-------------------|



VACCINATEUR AUTOMATIQUE  
"SMARTMATIK" AVEC PORTE-  
FLACON ET PETIT CONNECTEUR

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>02.01.4440</b> | <b>0,6 ML</b> |
| <b>02.01.4441</b> | <b>1 ML</b>   |



CYLINDRE DE RECHANGE POUR  
VACCINATEUR "SMARTMATIK" AVEC  
PORTE-FLACON

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>02.01.4446</b> | <b>0,6 ML</b> |
| <b>02.01.4447</b> | <b>1 ML</b>   |



KIT DE RECHANGE DE JOINTS ET  
VALVES

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>02.01.4480</b> | <b>0,6 ML</b> |
| <b>02.01.4481</b> | <b>1 ML</b>   |



RÉCIPIENT JAUNE DE 200 ML

**02.01.5570**

SERINGUE AUTOMATIQUE VIOLETTE  
AVEC PORTE-FLACON DE 200 ML

| <b>CODICE</b>     | <b>CAPACITÀ</b> |
|-------------------|-----------------|
| <b>02.01.5562</b> | <b>2 ML</b>     |
| <b>02.01.5565</b> | <b>5 ML</b>     |



LUER LOCK DE RECHANGE POUR  
DOSEUR "DOSEMET" 10-20-30 ML

**02.01.4350**



AIGUILLES VÉTÉRINAIRES JETABLES INOX AVEC BASE EN ALUMINIUM - DÉTECTABLES

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>02.03.4591</b> | <b>LL Ø 2,0 X 50 MM - 14G X 2" STERILI (100)</b>     |
| <b>02.03.4590</b> | <b>LL Ø 1,6 X 38 MM - 16G X 1 1/2" STERILI (100)</b> |



AIGUILLES VÉTÉRINAIRES JETABLES INOX AVEC BASE EN ALUMINIUM - INDÉTECTABLES

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>02.03.4587</b> | <b>LL Ø 2,0 X 38 MM - 14G X 1 1/2" STERILI (100)</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------|



AIGUILLES VÉTÉRINAIRES JETABLES INOX AVEC BASE EN PLASTIQUE - DÉTECTABLES

|                   |                         |                     |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>02.03.4630</b> | <b>LL Ø 0,8 X 9 MM</b>  | <b>21G X 3/8"</b>   |
| <b>02.03.4631</b> | <b>LL Ø 0,8 X 16 MM</b> | <b>21G X 5/8"</b>   |
| <b>02.03.4632</b> | <b>LL Ø 0,8 X 50 MM</b> | <b>21G X 2"</b>     |
| <b>02.03.4633</b> | <b>LL Ø 1,1 X 16 MM</b> | <b>19G X 5/8"</b>   |
| <b>02.03.4634</b> | <b>LL Ø 1,1 X 50 MM</b> | <b>19G X 2"</b>     |
| <b>02.03.4635</b> | <b>LL Ø 1,2 X 40 MM</b> | <b>18G X 1 1/2"</b> |
| <b>02.03.4636</b> | <b>LL Ø 1,3 X 16 MM</b> | <b>18G X 5/8"</b>   |
| <b>02.03.4637</b> | <b>LL Ø 1,3 X 25 MM</b> | <b>18G X 1"</b>     |
| <b>02.03.4638</b> | <b>LL Ø 1,3 X 50 MM</b> | <b>18G X 2"</b>     |
| <b>02.03.4639</b> | <b>LL Ø 1,5 X 20 MM</b> | <b>17G X 3/4"</b>   |
| <b>02.03.4640</b> | <b>LL Ø 1,5 X 30 MM</b> | <b>17G X 1 1/4"</b> |
| <b>02.03.4641</b> | <b>LL Ø 1,5 X 50 MM</b> | <b>17G X 2"</b>     |



BATTANT UNIVERSEL DE RECHANGE  
60 MM POUR CLOCHE  
"STELLA ALPINA N.12"

**03.01.2172**



BATTANT UNIVERSEL DE RECHANGE  
80 MM POUR CLOCHE  
"STELLA ALPINA N.14"

**03.01.2174**



BATTANT UNIVERSEL DE RECHANGE  
90 MM POUR CLOCHE  
"STELLA ALPINA N.5 E 16"

**03.01.2175**



BATTANT UNIVERSEL DE RECHANGE  
100 MM POUR CLOCHE  
"STELLA ALPINA N.18"

**03.01.2176**



BATTANT UNIVERSEL DE RECHANGE  
120 MM POUR CLOCHE  
"CAPRIOLO N. 9"

**03.01.2178**



BATTANT UNIVERSEL DE RECHANGE  
140 MM POUR CLOCHE  
"CAPRIOLO N. 11"

**03.01.2180**



BATTANT UNIVERSEL DE RECHANGE  
150 MM POUR CLOCHE  
"CAPRIOLO N. 13"

**03.01.2181**



LANCE-BOLUS EN MÉTAL AVEC POIGNÉE EN PLASTIQUE ET TÊTE EN CAOUTCHOUC 16 X 64 MM

**02.07.0070**



LANCE-BOLUS EN ACIER INOXYDABLE AVEC POIGNÉE MÉTALLIQUE DE 35 CM - TÊTE INTERCHANGEABLE Ø 18-21-26 MM

**02.07.0037**



LANCE BOLUS EN MÉTAL AVEC POIGNÉE VERTE 82 CM - BOUT Ø 35 MM

**02.07.0029**



SUPPORT DE TÊTE DE VACHE "VINK" (CROCHETS POUR TUYAUX JUSQU'À 7,5 CM)

**03.01.0601**



BROSSE POUR CHEVAL 20,5 x 6,5 CM AVEC POIGNÉE EN PLASTIQUE

**03.06.0425**



BROSSE POUR CHEVAL 20,5 x 7 CM AVEC POIGNÉE EN PLASTIQUE BLEUE

**03.06.0426**



BROSSE POUR CHEVAL 20,5 x 7 CM AVEC POIGNÉE EN PLASTIQUE VERTE

**03.06.0427**



DISQUE DE PARAGE "IABOTEC"

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>CODICE</b>               | <b>03.02.0235</b>    |
| <b>DIAMÈTRE</b>             | <b>100 MM</b>        |
| <b>LAMES</b>                | <b>RECTANGULAIRE</b> |
| <b>N. DI LAMES</b>          | <b>7</b>             |
| <b>ÉPAISSEUR DE LA LAME</b> | <b>4,5 MM</b>        |



LAMES DE RECHANGE POUR DISQUE DE SABOT  
"IABOTEC" - COMPATIBLE DEMOTEC (X10)

**03.02.0286**



VIS DE RECHANGE POUR DISQUE DE SABOT  
"IABOTEC" - COMPATIBLE DEMOTEC (X10)

**03.02.0287**



10 CM

OUATE ORTHOPÉDIQUE ELASTIQUE POUR  
USAGE EXTERNE


**03.02.0790**



COLLE BI-COMPOSANT "BLOCKBOND" POUR  
FIXATION SUPPORT DE SABOT  
DE BOVIN 200 ML

**03.02.0400B**


ATTACCO F-SYSTEM



CANULES BLEUS POUR APPLICATION  
COLLE BICOMPOSANTE (x10)

**03.02.0415**


CONNESSIONE F-SYSTEM



**X10**

**03.02.0434**


**STANDARD  
INCLINÉE**



**X10**

**03.02.0437**


**GRANDE  
INCLINÉE**



**X10**

**03.02.0442**


**STANDARD  
FINE**



**X10**

**03.02.0439**

**GRANDE**



**X100**

**03.02.0446**

**STANDARD**



TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUR  
BOVINS «HEINIGER XPERIENCE  
2 SPEED» 250 W 240 V

**03.06.3515**



SET DE LAMES POUR TONDEUSE  
ÉLECTRIQUE POUR BOVINS  
«HEINIGER» ALL-ROUND (21+23)

**03.06.3605**



SET DE LAMES POUR TONDEUSE ÉLECTRIQUE  
POUR BOVINS «HEINIGER»  
POUR TONTE RAPIDE (18+23)

**03.06.3602**



SET DE LAMES POUR TONDEUSE  
ÉLECTRIQUE POUR BOVINS «HEINIGER»  
POUR VÉTÉRINAIRE (53+23)

**03.06.3611**



SET DE LAMES POUR TONDEUSE  
ÉLECTRIQUE POUR BOVINS «HEINIGER»  
POUR CHAROLAIS (18+25)

**03.06.3608**




TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUR BOVINS «FARMPRO CATTLE»  
SANS PEIGNE, SUR BATTERIE LI-ION (2500 MAH – 60 MIN)

**03.06.3651**



SET DE LAMES POUR TONDEUSE  
ÉLECTRIQUE «FARMPRO CATTLE»  
POUR BOVINS (21 + 19)


**03.06.3770**



#### PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

|    |            |                                                                      |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 03.06.3770 | SET DE LAMES POUR TONDEUSE ÉLECTRIQUE « FARMPRO CATTLE » POUR BOVINS |
| 2  | 03.06.3672 | VIS DE FIXATION                                                      |
| 3  | 03.06.3673 | BOUTON DE RÉGLAGE DES PEIGNES                                        |
| 4  | 03.06.3675 | RESSORT DE RÉGLAGE                                                   |
| 5  | 03.06.3676 | MANCHON ET TÊTE EXCENTRIQUE                                          |
| 6  | 03.06.3077 | ROULEMENTS DE LA TÊTE                                                |
| 7  | 03.06.3677 | CORPS DE LA TÊTE                                                     |
| 8  | 03.06.3078 | GROUPE ARBRE ET ENGRENAGE                                            |
| 9  | 03.06.3079 | COURONNE DENTÉE                                                      |
| 10 | 03.06.3080 | ROULEMENT DE L'AXE DE TRANSMISSION                                   |
| 11 | 03.06.3081 | GUIDE DU ROULEMENT DE L'AXE DE TRANSMISSION                          |
| 12 | 03.06.3082 | VENTILATEUR                                                          |
| 13 | 03.06.3083 | MOTEUR BRUSHLESS                                                     |
| 14 | 03.06.3084 | CARTE ÉLECTRONIQUE                                                   |
| 15 | 03.06.3085 | CONNEXION DE LA BATTERIE                                             |
| 16 | 03.06.3086 | BATTERIE 16,8 V 2500 mAh                                             |
| 17 | 03.06.3087 | FILTRE À AIR                                                         |
| 18 | 03.06.3088 | POIGNÉE COQUE GAUCHE                                                 |
| 19 | 03.06.3089 | POIGNÉE COQUE DROITE                                                 |
| 20 | 03.06.3090 | INTERRUPTEUR                                                         |
| 21 | 03.06.3091 | COUVERCLE INTERRUPTEUR                                               |
| -  | 03.06.3093 | TOURNEVIS                                                            |
| -  | 03.06.3094 | CHARGEUR DE BATTERIE                                                 |

## POUR BOVINS



PEIGNE "IABER" POUR TONDEUSE ELECTRIQUE  
POUR BOVINS ET ÉQUINS - 18 DENTS

**03.06.3832**



PEIGNE "IABER" POUR TONDEUSE ELECTRIQUE  
POUR BOVINS ET ÉQUINS - 21 DENTS

**03.06.3835**



PEIGNE "IABER" POUR TONDEUSE ELECTRIQUE  
POUR BOVINS ET ÉQUINS - 31 DENTS

**03.06.3838**



CONTRE-PEIGNE "IABER" POUR BOVINS ET  
ÉQUINS 1 MM (15 DENTS)

**03.06.3842**



CONTRE-PEIGNE "IABER" POUR BOVINS ET  
ÉQUINS 3 MM (15 DENTS)

**03.06.3843**




CONTRE-PEIGNE "IABER" POUR BOVINS ET  
ÉQUINS 3 MM (19 DENTS)

**03.06.3845**




JEU DE PEIGNE ET CONTRE-  
PEIGNE "IABER" POUR TONDEUSE  
ELECTRIQUE POUR BOVINS ET  
ÉQUINS 3 MM (15 + 31)

**03.06.3855**



JEU DE PEIGNE ET CONTRE-  
PEIGNE "IABER" POUR TONDEUSE  
ELECTRIQUE POUR BOVINS ET  
ÉQUINS 3 MM (15 + 18)

**03.06.3851**



JEU DE PEIGNE ET CONTRE-  
PEIGNE "IABER" POUR TONDEUSE  
ELECTRIQUE POUR BOVINS ET  
ÉQUINS 3 MM (19 + 21)

**03.06.3853**

## ADATTABLE POUR BOVINS



PEIGNE POUR TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUR  
OVINS – 20 DENTS (ADAPTABLE)

**03.06.3290**



PEIGNE POUR TONDEUSE ÉLECTRIQUE  
POUR OVINS – 20 DENTS (POUR BOVINS)

**03.06.3291**



SET DE PEIGNES ET CONTRE-PEIGNES  
« LISTER A56-A5 » POUR TONDEUSE  
ÉLECTRIQUE

**03.06.3293**



PEIGNE UNIVERSEL « LISTER A56 » À 25  
POINTES POUR TONDEUSES ÉLECTRIQUES –  
POUR OVINS – PEIGNE POUR BOVINS

**03.06.3295**



CONTRE-PEIGNE « LISTER A5 » À 4  
POINTES POUR TONDEUSES ÉLECTRIQUES  
POUR OVINS – UNIVERSEL

**03.06.3294**



TONDEUSE ÉLECTRIQUE « FARMPRO »  
(BRUSHLESS)

**03.06.3051**

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUR OVINS À BATTERIE  
LI-ION (2500 mAh – 60 min)




SET DE PEIGNE ET CONTRE-PEIGNE « FARMPRO »  
» POUR TONDEUSES ÉLECTRIQUES  
POUR OVINS (13 + 4) EN TUNGSTÈNE  
PEIGNE STANDARD

**03.06.3273**




SET DE PEIGNE ET CONTRE-PEIGNE « FARMPRO »  
» POUR TONDEUSES ÉLECTRIQUES  
POUR OVINS (13 + 4) EN TUNGSTÈNE  
PEIGNE AGRANDI

**03.06.3276**




## PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

|           |                   |                                  |           |                   |                                               |
|-----------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>03.06.3060</b> | PEIGNE 13 DENTS                  | <b>20</b> | <b>03.06.3076</b> | ÉCROU DE VIS DE FIXATION                      |
| <b>2</b>  | <b>03.06.3061</b> | RONDELLES FILETÉES DU PEIGNE     | <b>21</b> | <b>03.06.3073</b> | CORPS DE TÊTE                                 |
| <b>3</b>  |                   |                                  | <b>22</b> | <b>03.06.3078</b> | GROUPE ARBRE ET ENGRENAGE                     |
| <b>4</b>  |                   |                                  | <b>23</b> | <b>03.06.3079</b> | COURONNE DENTÉE                               |
| <b>5</b>  | <b>03.06.3062</b> | INSERTS FILETÉS DU PEIGNE        | <b>24</b> | <b>03.06.3080</b> | ROULEMENT DE L'ARBRE DE TRANSMISSION          |
| <b>6</b>  | <b>03.06.3063</b> | CONTRE-PEIGNE 4 DENTS            | <b>25</b> | <b>03.06.3081</b> | GUIDE DE ROULEMENT DE L'ARBRE DE TRANSMISSION |
| <b>7</b>  | <b>03.06.3064</b> | FOURCHETTE GAUCHE                | <b>26</b> | <b>03.06.3082</b> | VENTILATEUR                                   |
| <b>8</b>  | <b>03.06.3065</b> | FOURCHETTE DROITE                | <b>27</b> | <b>03.06.3083</b> | MOTEUR SANS BALAI (BRUSHLESS)                 |
| <b>9</b>  | <b>03.06.3066</b> | PORTE-FOURCHETTES                | <b>28</b> | <b>03.06.3084</b> | CARTE ÉLECTRONIQUE                            |
| <b>10</b> | <b>03.06.3067</b> | OSCILLATEUR DE PORTE-FOURCHETTES | <b>29</b> | <b>03.06.3085</b> | CONNECTEUR DE BATTERIE                        |
| <b>11</b> | <b>03.06.3068</b> | BOUCLE DE PRESSION               | <b>30</b> | <b>03.06.3086</b> | BATTERIE 16,8 V 2500 mAh                      |
| <b>12</b> | <b>03.06.3069</b> | RACCORD FILETÉ                   | <b>31</b> | <b>03.06.3087</b> | FILTRE À AIR                                  |
| <b>13</b> | <b>03.06.3070</b> | BOUTON DE RÉGLAGE DU PEIGNE      | <b>32</b> | <b>03.06.3088</b> | POIGNÉE COQUE DROITE                          |
| <b>14</b> | <b>03.06.3071</b> | BILLE EXCENTRIQUE                | <b>33</b> | <b>03.06.3089</b> | POIGNÉE COQUE DROITE                          |
| <b>15</b> | <b>03.06.3072</b> | EXCENTRIQUE                      | <b>34</b> | <b>03.06.3090</b> | INTERRUPTEUR                                  |
| <b>16</b> | <b>03.06.3077</b> | ROULEMENTS DE TÊTE               | <b>35</b> | <b>03.06.3091</b> | COUVERCLE D'INTERRUPTEUR                      |
| <b>17</b> |                   |                                  | -         | <b>03.06.3093</b> | TOURNEVIS                                     |
| <b>18</b> | <b>03.06.3074</b> | COUVERCLE DE TÊTE                | -         | <b>03.06.3094</b> | CHARGEUR DE BATTERIE                          |
| <b>19</b> | <b>03.06.3075</b> | VIS DE FIXATION                  |           |                   |                                               |



MANCHON EN SILICONE POUR LA  
TRAITE DES CAPRINS

**04.04.0401**



MANCHON EN SILICONE POUR LA  
TRAITE DES OVINS

**04.04.0402**



MANCHON EN SILICONE POUR LA  
TRAITE DES OVINS

**04.04.0404**




MANCHON EN SILICONE POUR LA  
TRAITE DES OVINS

**04.04.0406**




GOBELET EN PLASTIQUE  
POUR LA TRAITE DES CAPRINS  
04.04.0401

**04.04.0411**




GOBELET EN PLASTIQUE  
POUR LA TRAITE DES OVINS  
04.04.0402

**04.04.0490**



GOBELET EN PLASTIQUE  
POUR LA TRAITE DES OVINS  
04.04.0404

**04.04.0492**



GOBELET EN PLASTIQUE  
POUR LA TRAITE DES OVINS  
04.04.0406

**04.04.0494**



BIBERON POUR VEAUX AVEC TÉTINE ROUGE "BA-FEED" - 2 L

**04.02.0340**



BIBERON POUR VEAUX CURVÉ AVEC TÉTINE ROUGE "BA-FEED" - 2 L

**04.02.0341**



REPLACEMENT COUVERCLE ARRIÈRE POUR BOUTEILLE D'ALLAITEMENT COURBE AVEC POIGNÉE EXTERNE A11-LID

**04.02.0217**



BIBERON POUR VEAUX AVEC TÉTINE ROUGE ET POIGNÉE EXTERNE "BA-FEED" - 3 L

**04.02.0342**



REPLACEMENT DE LA BAGUE DE TÉTINE EN SILICONE POUR BIBERON + LACTATION INCURVÉE AVEC POIGNÉE EXTERNE A11-RING

**04.02.0225**

RECHARGE DE VALVE D'AIR POUR BOUTEILLES "ANTAH1"

**04.02.0421**



TÉTINE EN SILICONE POUR BIBERON POUR VEAUX "BA-FEED"

**04.02.0240**



BOUCHON AVEC TÉTINE POINTUE POUR BIBERON D'ALLAITEMENT POUR VEAUX 2,5 / 4 L À LARGE OUVERTURE AVEC VALVE

**04.02.0399**



BIBERON POUR VEAUX AVEC TÉTINE À  
EMBOÎTEMENT ET POIGNÉE EXTERNE  
PLEINE - 2 L

**04.02.0345**



BIBERON POUR VEAUX AVEC TÉTINE À  
EMBOÎTEMENT ET POIGNÉE EXTERNE  
PLEINE - 3 L

**04.02.0346**



TÉTINE NOIRE POINTUE POUR SEAUX  
ET BIBERONS À VEAUX - BASE PLATE À  
ENCLIPSER (Ø 26,5 MM) (x5)

**04.02.0124**



TÉTINE POUR VEAUX EN CAOUTCHOUC ROU-  
GE AVEC TROU CIRCULAIRE POUR SYSTÈMES  
D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE - 100 MM

**04.02.0108**



BOUTEILLE D'ALIMENTATION FORCÉE VEAUX 4  
LT À DOUBLE POIGNÉE SOUPAPE ARRIÈRE ET  
TUYAU «TRUSTI TUBER»

**04.02.0383**



LONGUEUR TOTALE 85 CM

TUBE LONG D'ALIMENTATION EN PVC AVEC  
SONDE EN MÉTAL ET BAGUE POUR  
BOUTEILLE À DOUBLE POIGNÉE 4 LT  
(LONGUEUR TOTALE 85 CM)

**04.02.0395**



CROCHET DE RECHANGE POUR SEAU POUR  
VEAUX À SUSPENDRE - 3 L

**04.02.0022**



BOUCHON D'ÉCHAPPEMENT POUR ABREUVOIR  
07.07.0020 - 210

**07.07.0216**



SYSTÈME ANTICHUTE EN PLASTIQUE  
POUR SEAU D'ALLAITEMENT DES VEAUX  
« MODÈLE ALLEMAND » (X3)

**04.02.0008**

COMPATIBLE CON 04.02.0009-10-11



CROCHET DE SOUTIEN AVEC BLOCAGE  
ANTICHUTE EN PLASTIQUE POUR SEAU  
D'ALLAITEMENT DES VEAUX «MODÈLE  
ALLEMAND » (X3)

**04.02.0012**



CROCHET DE SOUTIEN EN MÉTAL  
POUR SEAU D'ALLAITEMENT DES VEAUX  
«MODÈLE ALLEMAND» – AVEC  
BARRES DE SUPPORT

**04.02.0009**



CROCHET DE SOUTIEN EN MÉTAL  
POUR SEAU D'ALLAITEMENT DES  
VEAUX «MODÈLE ALLEMAND»

**04.02.0010**



CHAUFFE-LAIT ÉLECTRIQUE «LISTER E3000T» EN INOX POLI  
AVEC THERMOSTAT RÉGLABLE IPX7

| CODICE     | POTENZA        | CM      | Ø    | KG     |
|------------|----------------|---------|------|--------|
| 04.02.0770 | 3000 W - 230 V | 14,5 CM | Ø 86 | 4,9 KG |




CHAUFFE-LAIT ÉLECTRIQUE «EIDER» EN INOX POLI  
AVEC THERMOSTAT RÉGLABLE IPX7

| CODICE     | POTENZA        | CM    | Ø    | KG     |
|------------|----------------|-------|------|--------|
| 04.02.0790 | 2300 W - 230 V | 16 CM | Ø 86 | 4,7 KG |



VALISE DE TRANSPORT POUR KIT POUR  
DÉCONGELATEUR CITO

**06.01.0751**



APPLICATEUR UNIVERSEL "QUICKLOCK2000"  
POUR INSÉMINATION

**06.01.0028**



DÉCONGELATEUR DE SEMENCE 12 V - CÂBLE  
AVEC PRISE ALLUME-CIGARE

**06.01.0734**



PINCE À DISSECTION COURBÉE

**02.02.0516**

**18 CM**


**02.02.0517**

**20 CM**



VALISE "CRYOKIT" VIDE

**06.05.0586**



PIQUET POUR CLÔTURE OVALE  
"MODELLO EUROPA"

**08.04.2015**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>COLEUR</b>                 | JAUNE     |
| <b>HAUTEUR TOTALE</b>         | 110 CM    |
| <b>Ø</b>                      | 10X8 CM   |
| <b>LONGUEUR DE L'ONGLE</b>    | 22 CM     |
| <b>MATÉRIAU DE L'ONGLE</b>    | PLASTIQUE |
| <b>ISOLATEUR EN PLASTIQUE</b> | POINTE+1  |

PIQUET POUR CLÔTURE OVALE  
"MODELLO EUROPA"

**08.04.2012**


|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>COLEUR</b>                 | JAUNE    |
| <b>HAUTEUR TOTALE</b>         | 110 CM   |
| <b>Ø</b>                      | 10X8 CM  |
| <b>LONGUEUR DE L'ONGLE</b>    | 22 CM    |
| <b>MATÉRIAU DE L'ONGLE</b>    | MÉTAL    |
| <b>ISOLATEUR EN PLASTIQUE</b> | POINTE+1 |



PIQUET POUR CLÔTURE OVALE "WHITE-FENCE"

**08.04.2005P**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>COLEUR</b>                 | BLANCHE   |
| <b>HAUTEUR TOTALE</b>         | 110 CM    |
| <b>Ø</b>                      | 10X8 CM   |
| <b>LONGUEUR DE L'ONGLE</b>    | 22 CM     |
| <b>MATÉRIAU DE L'ONGLE</b>    | PLASTIQUE |
| <b>ISOLATEUR EN PLASTIQUE</b> | POINTE+1  |



PIQUET POUR CLÔTURE ROND "WHITE FENCE"

**08.04.2150P**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>COLEUR</b>         | BLANCHE        |
| <b>HAUTEUR TOTALE</b> | 115 CM         |
| <b>Ø</b>              | 10X8 CM        |
| <b>MATÉRIAU</b>       | FIBRE DE VERRE |



MANDRIN DE VISSEUSE POUR ISOLATEURS ÉLECTRIQUES  
AVEC VIS

**08.04.0008**



PILE ALCALINE "IABER" 9 V 170 Ah

**08.04.2965**



PILE ALCALINE "IABER" 9 V 210 Ah

**08.04.2968**

## **NOS NOMBREUX CONTACTS**

**federica@iaber.it**

**simone@iaber.it**



I N N O V A



Distributed by:  
IABER SRL  
Via Snos, n. 1  
12038 SAVIGLIANO (CN)  
Tel. +39 0172 725727  
info@iaber.it

[www.cryofarm.com](http://www.cryofarm.com)  
[www.iaber.it](http://www.iaber.it)